

Акционерное общество «Метан»
(АО «Метан»)

31» марта 2017г.

ПРИКАЗ

г. Пенза

№ 254-П

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в разделе 1. Предпроектные и проектные работы к.1.1.1-1.1.18 и в разделе 5. Замена к.5.120-5.182, 5.215-5.222 в «Прейскуранте на услуги АО "Метан" по прочей деятельности (строительно-монтажные, предпроектные и проектные работы и другие)» на 2017 год согласно утвержденных калькуляций от 30.03.2017 года.
2. Ввести изменения и дополнения к Прейскуранту, указанные в п.1 приказа с 01.04.2017 года.
3. Считать утратившим силу с 01.04.2017 года Прейскурант от 01.01.2017 года, утвержденный приказом АО «Метан» № 847-П от 15.11.2016 года в части раздела 1. Предпроектные и проектные работы к.1.1.1-1.1.18 и раздела 5. Замена к.5.120-5.182.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора по экономике и финансам Филатову М.А.

Генеральный директор



И.Н.Борисов

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "Метан"

И.Н. Борисов
25.04.2017 г.

Дополнения и изменения к ПРЕЙСКУРАНТУ цен на услуги АО "Метан" по прочей деятельности
(строительно-монтажные, предпроектные и проектные работы и другие)

Наименование работ (услуг)		Единица измерения	Состав бригады, чел.	2017 год (с НДС)
1. Предпроектные и проектные работы				
к-1.1 Проектные работы				
к-1.1.1	Выполнение проекта газификации жилого дома индивидуальной застройки при наличии газовой плиты с вводом до 10 м и г/счетчика; (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5)	объект	инженер ПСО	2 783,18
к-1.1.2	при наличии газовой плиты и отопительного прибора с вводом до 10 м и г/счетчика; (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5)	объект	инженер ПСО	3 172,83
к-1.1.3	- при наличии газовой плиты, отопительного прибора и проточного водонагревателя с вводом до 10 м и г/счетчика; (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5)	объект	инженер ПСО	3 451,14
к-1.1.4	-при наличии газовой плиты, двух отопительных приборов и проточного водонагревателя с вводом до 10 м и г/счетчика. (при установке ввода свыше 10 м, принимать коэффициент 1,25) (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5)	объект	инженер ПСО	4 397,43
к-1.1.5	Выполнение проекта на установку бытового газового счетчика в жилом доме (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5)	объект	инженер ПСО	2 115,22
к-1.1.6	Выполнение проекта газификации бани, летней кухни с вводом до 10 м; (При установке ввода свыше 10 м, принимать коэффициент 1,25). (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5)	объект	инженер ПСО	2 449,20
к-1.1.7	Внесение изменений в проект прокладки надземного газопровода (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5)	объект	инженер ПСО	946,28
к-1.1.8	корректировку проекта на установку бытового газового счетчика в жилом доме (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5)	объект	инженер ПСО	300,58
к-1.1.9	на корректировку проекта газификации жилого дома индивидуальной застройки, летней кухни, бани (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5)	объект	инженер ПСО	797,51
к-1.1.10	на выполнение проекта газификации автономной котельной с вводом до 10 м (свыше 10 м, принимать коэффициент 1,25) (разделы ГСН; ГСВ) При необходимости выезда на место обследования применять к.1,5	объект	инженер ПСО	15 864,13
к-1.1.11	на составление проекта подземного (надземного) газопровода при длине до 10 м	объект	инженер ПСО	2 783,18
к-1.1.12	на составление проекта подземного (надземного) газопровода при длине от 11 до 100 м	объект	инженер ПСО	6 123,00
к-1.1.13	на составление проекта подземного (надземного) газопровода при длине от 101 до 200 м	объект	инженер ПСО	9 462,81
к-1.1.14	на составление проекта подземного (надземного) газопровода при длине от 101 до 200 м с установкой ГРПШ (При необходимости выезда на место обследования применять к.1,5)	объект	инженер ПСО	18 368,99
к-1.1.15	Выполнение гидравлического расчета газопровода при количестве домов до 10	объект	инженер ПСО	556,64
к-1.1.16	Выполнение гидравлического расчета газопровода при количестве домов до 50	объект	инженер ПСО	1 113,27
к-1.1.17	Выполнение гидравлического расчета газопровода при количестве домов свыше 50	объект	инженер ПСО	2 226,54
к-1.1.18	Разработка эскиза установки бытового газового счетчика на существующем газопроводе (при необходимости выезда на место обследования применять к.1,5)	объект	инженер ПСО	890,62

5. Замена

работы по ремонту настенных двухконтурных котлов				
к-5.120	Проверка и настройка котла	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.121	Демонтаж котла с установкой заглушки	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	330,60
к-5.122	Установка котла без проведения сварочных работ	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	918,34
к-5.123	Замена котла без проведения сварочных работ	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	1 224,45

Наименование работ (услуг)		Единица измерения	Состав бригады, чел.	2017 год (с НДС)
к-5.124	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией)	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.125	Замена встроенного бойлера в котлах	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	1 071,40
к-5.126	Замена обезвоздушивателей	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.127	Замена датчика температуры	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.128	Замена маностата	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.129	Замена аварийного рабочего термостата	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.130	Замена накладного аварийного термостата	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.131	Замена теплообменника котла	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	642,84
к-5.132	Демонтаж теплообменника котла	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	535,70
к-5.133	Установка теплообменника котла	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	566,31
к-5.134	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	1 224,45
к-5.135	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	459,17
к-5.136	Замена трубки теплообменника котла	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.137	Замена горелки котла	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	612,23
к-5.138	Демонтаж горелки котла	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.139	Установка горелки котла	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.140	Замена форсунки горелки	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.141	Прочистка форсунки горелки	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.142	Очистка горелки котла от загрязнений	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	459,17
к-5.143	Замена вентилятора	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.144	Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС)	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	214,28
к-5.145	Замена прокладки к газоподводящей трубе	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.146	Прочистка сопла запальника	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.147	Замена сопла запальника	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	214,28
к-5.148	Демонтаж огневой камеры настенного котла	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.149	Установка огневой камеры котла	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	214,28

Наименование работ (услуг)		Единица измерения	Состав бригады, чел.	2017 год (с НДС)
к-5.150	Монтаж трехходового клапана		слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	612,23
к-5.151	Подключение трехходового клапана	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.152	Замена трехходового клапана	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	459,17
к-5.153	Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	459,17
к-5.154	Замена прокладки газовой комбинированной арматуры	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.155	Замена прокладки водяной части котла	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.156	Регулировка газовой комбинированной арматуры	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.157	Регулировка давления газа в котле	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.158	Устранение засора в подводке к запальнику	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	195,91
к-5.159	Замена термопары котла	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.160	Замена датчика контроля тяги	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.161	Замена датчика перегрева котла (накладного)	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.162	Замена пьезорозжига котла	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.163	Замена электронной платы	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.164	Замена блока розжига и контроля	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.165	Замена термостата контроля тяги	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.166	Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	918,34
к-5.167	Замена насоса	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	459,17
к-5.168	Демонтаж и чистка насоса	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	612,23
к-5.169	Замена катушки соленоида	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	306,11
к-5.170	Замена электропанели	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	214,28
к-5.171	Замена расширительного бака	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	198,97
к-5.172	Замена отопительной трубки	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.173	Замена сбросного предохранительного клапана	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.174	Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.175	Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06

Наименование работ (услуг)		Единица измерения	Состав бригады, чел.	2017 год (с НДС)
к-5.176	Чистка водяного фильтра	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.177	Замена электрода розжига и ионизации	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.178	Регулировка положения электродов розжига и ионизации	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.179	Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.180	Слив системы отопления	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.181	Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом)	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5.182	Заполнение воздухом расширительного бака	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	153,06
к-5-215	Замена газового клапана	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	318,36
к-5-216	Чистка сбросного клапана	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	156,12
к-5-217	Замена прессостата	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	318,36
к-5-218	Замена крана подпитки	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	318,36
к-5-219	Замена байпасного клапана	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	318,36
к-5-220	Замена катушки модуляции пламени	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	318,36
к-5-221	Замена золотника расширительного бака	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	156,12
к-5-222	Очистка, смазка подшипников вентилятора дымоудаления	шт	слесарь по экспл. и ремонту внутридом. г/о 5 р-д	318,36

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



М.А.Филатова